Prensa
SILVESTRE
FEBRERO DE 1994
15

Estación de Cría de Animales Silvestres
Dirección Provincial de Producciones Intensivas
Ministerio de la Producción de la Pcia. de Buenos Aires

Con la mirada en el '94

Este año Prensa Silvestre será vocero de todas las propuestas para mejorar la situación de la Fauna Silvestre. *Escríbanos*

Hacen así . . . así los animales

editorial

La ciencia que estudia cómo, y trata de explicar por qué los animales hacen lo que hacen, es sin duda la Etología. La también llamada ciencia del comportamiento, con un premio Nobel en su haber, tiene hoy por hoy en la Argentina muy pocos adeptos y están brindando al resto de la comunidad científica sólo las primeras conclusiones de cómo se comportan las especies de nuestra fauna. Para acelerar y fortalecer el desarrollo de la Etología, con aplicación a la fauna autóctona, ECAS, la Cátedra de Mastozoología y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata han organizado el curso "Manejo de Fauna Silvestre. Elementos de Etología para la ejecución de proyectos de manejo" dictado por el Lic. Héctor Ricardo Ferrari.

El curso al que asistieron 30 estudiantes y graduados de las carreras de Biología (licenciatura y profesorado) y Veterinaria, se realizó entre el 22 y el 26 de noviembre en el Museo de Ciencias Naturales y en los predios de ECAS ha sido aprobado por parte del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo como actividad complementaria de grado.

A Prensa Silvestre le consta que el curso se ha desarrollado con excelente nivel tanto por parte del disertante como del alumnado y espera que la Universidad siga reconociendo y apoyando este tipo de esfuerzos.

Gustavo Tito



Puma (Felis concolor)

Staff

Director General: *Héctor Rubén Vaccaroni* • **Director Ejecutivo:** *Lic. Gustavo Tito* • **Jefe de Redacción:** *Andrés Freisztav* • **Colaboraciones:** *Prof. Marisa Sánchez, Lic. Mónica Casciaro, Dr. Francisco Luna, Claudia Durquet, Olga Buze, Lucrecia Corró, Flavia Merlino Bunge, Javier Roig, Cecilia Inés Catanesi, Nélida M. Pascuas, Rubén Gallardo, Myriam Elvira* - **Fotografía:** *Nato Ojeda y Archivo ECAS* • **Corrección:** *Prof. María del Rosario Martínez* - **Dibujos:** *Guillermina Leiva* - **Diagramación y composición:** Jane Avril, Diseño en Comunicación Visual, 63 nº 444, teléfono (021) 3-2155, La Plata. **Impreso** en Melipal, 43 nº 2179, Tel. 25-7592, La Plata Tirada de éste número: 2.000 ejemplares • Registro de la Propiedad Intelectual nº 305416 • Las notas firmadas no necesariamente representan la opinión de la editorial y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

PRENSA SILVESTRE es una publicación mensual de JANE AVRIL DISEÑO EN COMUNICACION VISUAL, 63 nº 444, teléfono (021) 3-2155, (1900) La Plata distribuida gratuitamente en ECAS Estación de Cría de Animales Silvestres de acuerdo a convenio autorizado por la Dirección Pcial. de Producciones Intensivas del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires

AÑO III Nº 15 - FEBRERO DE 1994

Asociación Latinoamericana de Acuarios, Zoológicos y Afines

4º Congreso Latinoamericano de ALPZA

La Asociación Latinoamericana de Acuarios, Zoológicos y Afines (ALPZA) organizó en la ciudad de Puebla (México) el **4º Congreso de Zoológicos y Afines**. ECAS estuvo presente en dicha reunión y fue la única institución que asistió de Argentina.

Esta asociación cuenta con miembros en toda América del Sur y Centroamérica y *tiene como uno de sus fines* aunar esfuerzos en relación al crecimiento de los zoológicos y otras instituciones que se dediquen al trabajo con la fauna silvestre. (A partir de este congreso, ECAS es un nuevo socio).

La reunión estuvo planteada de tal modo que se trataran los tres temas considerados por la Asociación como más importantes en el trabajo de un zoológico moderno (sin excluir el aspecto recreativo): **Investigación, educación ambiental y conservación.**

Como experiencia fue muy positiva en todos los aspectos ya que se contó con muy buenas exposiciones y la presencia de numerosos especialistas en cada uno de estos temas.

Tanto en educación como en conservación (y manejo) todas las instituciones presentes se encuentran trabajando desde hace relativamente poco tiempo. Algunas cuentan con mayores posibilidades de financiamiento, mejor infraestructura o mayor tiempo de trabajo en el tema.

Con respecto a otras instituciones se observa que el trabajo en ECAS está muy bien encaminado y creciendo en el mismo sentido y con los mismos objetivos que otros con mayor experiencia en el tema.

El tercer tema tratado, investigación, es en el que los zoológicos encuentran los mayores problemas. No es común encontrar en los zoológicos trabajos de investigación que contemplen interrelación con instituciones afines, lo cual sí ocurre en ECAS donde se realizan numerosos trabajos conjuntamente con la Universidad Nacional de La Plata y la Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires.

Los bosques nublados en el mundo

Los bosques nublados se desarrollan a través de todas las montañas húmedas del trópico y subtrópico del mundo entre los 500 y 4.000 metros de altura. Si bien la composición de especies de estos bosques difiere marcadamente entre los distintos continentes, la apariencia (fisonomía) de los mismos es muy similar. Se llega al extremo de que plantas sin parentesco cercano, adquieren formas llamativamente parecidas. Un elemento constante que define los bosques nublados son los helechos arborescentes. Estas plantas que permanecen casi sin modificaciones desde tiempos tan remotos como la edad de los dinosaurios forman extensas colonias donde algunos individuos pueden sobrepasar los 10 metros de altura.

Nubes y bosques

Un rasgo característico de los bosques nublados, es la presencia casi constante de nubes a lo largo del año.

Esta presencia es tan marcada, que la nubosidad y las neblinas suelen ser consideradas uno de los factores ecológicos más importantes en el funcionamiento de este ecosistema y uno de los rasgos más distintivos de los mismos.

Esta elevada humedad favorece el desarrollo de un tipo biológico de plantas - los epífitos- que confieren una apariencia característica a los bosques nublados de las diferentes regiones de la tierra.

Extractado del libro **"La Naturaleza y el hombre en las selvas de montaña"** de *Alejandro Brown* y *Héctor Grau*, con autorización de los autores.

Para adquirir un ejemplar mandar giro postal por $ 15 a nombre de Alejandro Brown, CC 34, (4107), Yerba Buena, Tucumán, Argentina

PASANTIAS EN PRIMATOLOGIA

El Centro Argentino de Primates (CAPRIM) ofrece pasantías en su sede de Corrientes para realizar los siguientes trabajos originales.

1 - Evaluación poblacional de monos aulladores *(Alouatta caraya)*: Demografía y ambiente.
2 - Perfil sanitario y zoonótico de poblaciones silvestres de monos aulladores *(Alouatta caraya)*.

Estos trabajos se realizarán en los meses de febrero y marzo de 1994 con el auspicio del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", de la dirección de Fauna y Flora de la Pcia. de Corrientes y de la Sociedad Argentina de Primatología.

Lugar de trabajo: Centro Argentino de Primates (San Cayetano, Corrientes); Alojamiento: gratuito excluyendo viajes y alimentación. No se abona ningún salario ni viático; Requisitos: graduado con menos de dos años de recibido o alumno avanzado; carta de presentación de un profesor de la facultad en la que estudió; currículum vitae y certificado de notas; conocimiento de inglés.

Inscripción e informes: Centro Argentino de Primates, Julio C. Ruiz, director. Casilla de correo 145, (3400) Corrientes, Argentina. Tel-Fax 54-783-27790

REGINALD LEE S.A.
Fábrica Argentina de Coca Cola
Cno. Gral. Belgrano Km. 31,5 - Ranelagh

Estación de Cría de Animales Silvestres
Tel. (021)87-0920 • Fax: 021 - 254828
Cno. Centenario km. 16.200
CC nº 129 • (1894) Villa Elisa

Programa de Educación Ambiental

La página de las maestras

La selva mision

Antes de la llegada del hombre blanco, una exuberante selva cubría todo el Este y el Sur de Brasil: se extendió desde la cordillera que bordea la costa meridional de ese país hasta el río Paraná y la porción oriental del Paraguay, se prolongaba hacia la mayor parte de la provincia de Misiones. Hoy en territorio argentino, sólo quedan escasos fragmentos de ella, víctimas de monstruosas deforestaciones..

Las características climáticas de humedad y altas temperaturas constantes favorecen particularmente a aquellas criaturas incapaces de regular internamente su temperatura. Debido a estas condiciones, los insectos desarrollan su metabolismo y es así como alcanzan un gran tamaño, se reproducen en gran número y podemos decir que son verdaderos dueños de la selva.

Existen gigantescas arañas, saltamontes, mantis, cucarachas, escarabajos, mariposas y hasta 250 tipos de hormigas; nidos de abejas, avispas y termitas se aferran por doquier a troncos y ramas, como los grandes panales colgantes de avispas camoatíes. Hay infinidad de moscas, mosquitos, chinches, libélulas multicolores, prácticamente todos los órdenes están representados en la selva paranaense.

Pero de todo este universo de insectos los más espectaculares y llamativos son las mariposas. La que sobresale de todas ellas es una con hermosos tonos azules metálicos y de gran tamaño. Otra variedad es la mariposa *catenarius* con un color delicadamente blanco con manchas negras; es común verla en los charcos donde absorbe las sales disueltas en el agua.

Este extraordinario conjunto de formas animales y vegetales, entretejido en una intrincadísima madeja de vida, constituye hoy en día, junto con la llanura pampeana, el bioma argentino más amenazado.

Sus grandes árboles de maderas valiosas son talados y el resto de la floresta quemado para reforestar industrialmente con pinos y eucaliptos. Los mamíferos mayores y las aves apetecibles son cazados hasta su exterminio para proveer a la industria peletera y la demanda de mascotas..

El Parque Nacional Iguazú, hasta el presente, es la única área protegida de la más formidable región del país.

Coatí (*Nasua sp.*)

Parque Nacional Iguazú

El río Iguazú nace en las Sierras do Mar a 1300 metros de altura y a corta distancia de la Costa Atlántica.

En el Parque Nacional el río se ensancha a 1500 metros y tuerce hacia el sur para luego retornar hacia el norte, formando una amplia U que contiene la gran falla que da lugar a las Cataratas.

El agua cae abruptamente, desde el gran barranco de 2700 metros de largo y originado por las coladas basálticas, que da lugar a un número de saltos que oscila entre 260 y 160 según el cambiante nivel del río.

La falla forma un inmenso escalón ocupado por la frondosa isla San Martín.

SI NO TRABAJAMOS POR LA ECOLOGIA NO HAY PROBLEMA.

SOLO QUE CADA VEZ VA A SER MAS DIFICIL PODER TOMAR AGUA, RESPIRAR Y DISFRUTAR LOS ESPACIOS VERDES.

La contaminación del medio ambiente es un problema grave. Una buena manera de empezar a solucionarlo es la unión de todos los que trabajamos por una mejor calidad de vida, para concretar el Pacto Ecológico Bonaerense y poner en práctica una legislación que atienda a todas las propuestas.

PRESIDENCIA DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Calle 53 entre 7 y 8 (1900) La Plata. Consultas a Tel.: (021) 21-0161/69. int. 220 o (021) 24-3279

...era

...uando el río se une corre ...ncajonado por un angosto ...añón de 80 metros de ancho ... escarpadas laderas hasta ...esembocar en el Paraná.

La **selva higrófila** que ...e desarrolla en esta an...gosta falla ribereña inclu...e un enriquecido núme...o de especies vegeta...es que le son caracte...rísticas y algunas de ...as cuales crecen ex...clusivamente en este ...ecosistema.

Entre las especies vege...tales podemos citar: los lau...reles de río, el aguay, los ...ingaes de hermosas flores con aspecto de pompones, palmeras de diferentes especies, palos rosas que sobrepasan los 40 metros y surgen como grandes troncos rectos cubiertos de una rugosa corteza gris clara, formando una gran copa irregular. El ceibo, leguminosa cuya atractiva flor de color rojo ha sido nombrada Flor Nacional de nuestro país.

Entre los arbustos típicos del sotobosque se encuentra la azucena de bellas flores azules, las leguminosas caliandras, conocidas como borlas de obispo, por el aspecto de sus grandes flores rojas. Asimismo, son características aquí las grandes matas de tacuaruzú y muchas de las plantas ambay que crecen el margen del río.

El río Iguazú alberga también gran variedad de especies animales, seriamente amenazadas como: el lobito gargantilla, el caimán de hocico corto y el pato serrucho, este último corre un gran peligro de extinción.

Otros animales que podemos mencionar son: el tatú o armadillo, el vencejo grande que anida en las paredes verticales junto a los saltos o detrás de ellos, el tamandua u oso melero que devora grandes cantidades de miel y termitas, también gran variedad de picaflores de diversos y muy variados colores, la paca entre los principales herbívoros que pueblan el piso de la selva, junto con el carpincho son roedores, este último el más grande del mundo; el jaguar o jaguareté es el mayor predador de los felinos argentinos, ha ido gradualmente desapareciendo en gran parte de las áreas que habitaba; el tapir es el mayor mamífero sudamericano en volumen y peso, esta especie está amenazada ya que su carne es muy apetecible. También hay gran variedad de aves, las que mayormente se alimentan de frutos, insectos y pequeños roedores y peces. Entre ellas podemos mencionar el tucán, jote real, águila harpía, el águila viuda, el halcón negro chico, loros, el tordo gigante, el tuquito chico, los boyeros, etc..

La importancia fundamental de estas selvas, al compararlas con otro tipo de hábitats, radica en que ellas son comunidades biológicas complejas, es decir, que en ellas la vida animal y vegetal se presenta en una alta variedad y sus árboles juegan un papel muy importante en la producción de oxígeno, en la conservación del clima y en la preservación del suelo contra la erosión provocada por las abundantes lluvias.

Claudia Durquet - Guía



Primer campamento educativo

Después de varios fines de semana lluviosos llegó el día de hacer el primer campamento educativo. El sábado 4 de diciembre llegaron a E.C.A.S. 20 chicos de tercer grado de la **Escuela 7 de Capital Federal**.

Con ellos llevamos a cabo diferentes actividades educativas.

Comenzamos con una caminata por la zona de bosque donde, en grupos de chicos y con guías a cargo, recolectamos diferentes elementos naturales (huesos, hojas, etc.). Con este material hicimos luego una ronda de discusión general para ver el origen y la función de cada elemento.

Para que los chicos aprendan divirtiéndose, jugamos diferentes juegos, como la pirámide de vida y la búsqueda del tesoro. Después de cenar, se hizo un paseo para descubrir la naturaleza de noche. Fue allí donde pudimos ver la actividad nocturna de los animales, descubrimos vizcachas, ciervos y zarigüellas, entre otros.

Al otro día, hicimos una caminata por la zona del pajonal inundable para descubrir las diferentes formas de vida de las lagunas y otros ambientes acuáticos *(renacuajos, aves, peces, huevos, etc.)* y tomamos muestras de huellas de diferentes animales. Tofo esto fue alternado con momentos de recreación y momentos para comer y descansar.

Para terminar esta nota, queremos darles parte de la opinión que nos dejaron los participantes:

"No pierdan nunca la alegría con que hicieron este campamento. Es educación. Es recreación. Y es la magia de convivir 48 horas con la naturaleza, dentro del bosque, dentro de la laguna, entre animales y amigos. Nos vamos 20 personas más felices. Gracias."

CLUB DE IDIOMAS en VILLA ELISA

Club de Idiomas: No es escuela, no es curso, no es instituto.
Es un lugar y una propuesta cultural para la comunidad, donde podrás aprender, mantener vivos y perfeccionar los conocimientos de una segunda lengua, participando en actividades de intercambio cultura, aportando tus vivencias y comunicándote con el resto del mundo.
Traé tus inquietudes; acercáte y charlemos en **inglés americano, portugués brasilero, francés** y otros....
Asistiendo a los diferentes niveles en cada idioma podrás:

- Manejarte en viajes en sólo 3 meses.
- Lograr una buena comunicación con nativos en un (1) año.
- Perfeccionarte toda la vida en los "Centros de Práctica Permanente del Club de Idiomas".

Para hablar y no olvidar: hacéte socio en:

Centro de Comercio, Industria y Producción de Villa Elisa
Camino Centenario y 49.
Todos los miércoles de 17 a 20.30 hs. a partir del 2 de marzo.

VISITAS GUIADAS A E.C.A.S.

Para escuelas, jardines, clubes, empresas de turismo, etc.

Turnos para visitas guiadas: a partir de marzo, consultar de lunes a viernes, de 9 a 15 hs. al teléfono:

Tel. 87-0920

Los reptiles peludos



Viven en el agua, la tierra y el mar. Algunos pesan 2 gramos y miden 5 centímetros; otros 130 toneladas y 33 metros. Hay quienes comen sólo vegetales; otros comen carne y algunos de todo. Pueden vivir en ríos o mares, selvas o semidesiertos, llanuras o montañas, desde los polos al Ecuador.

Estos "reptiles peludos" son los **Mamíferos**. Esta clase de animales derivan de los *Sinapsidos*, reptiles que poblaban parte de América, Asia y el sur de Africa.

Hay dos características que nos permiten definir a un mamífero actual:

- tienen la mandíbula compuesta por un solo hueso;
- alimentan a sus crías con leche que ellos mismos "fabrican" en su cuerpo.

Hay otras características que ayudan en su reconocimiento, pero las pueden compartir con otros grupos. Por ejemplo, la presencia de pelo y la capacidad de mantener su temperatura corporal (homeotermia).

Llama amamantando a su cría

Podemos clasificarlos en:

Prototerios: son aquellos que ponen huevos y alimentan a sus crías por medio de innumerables poros en su parte ventral (equidna y ornitorrinco).

Terios: se dividen en *Metaterios:* aquellos donde las crías nacen prematuramente y completan su desarrollo en una bolsa, llamada marsupio, en el cuerpo de su madre (canguro, zarigueya o comadreja, etc.); y *Euterios* que son los que poseen placenta en el interior de sus cuerpos donde el embrión se desarrolla completamente (guanaco, puma, hombre, etc.).

Al haber una relación tan estrecha entre madre e hijo, el grado de socialización y la capacidad de aprendizaje de esta clase de animales es en general mayor que en las otras clases (reptiles, insectos, etc.). Esta capacidad llega a su punto máximo en el *Homo sapiens*, o sea nosotros, a quien la naturaleza dotó de una inteligencia capaz de influir sobre las especies animales y vegetales, y sobre todo sobre los ecosistemas, la mayoría de las veces negativamente. Aunque también tiene la capacidad de preservar la vida natural y explotar racionalmente los recursos que en ella se encuentran.

Rubén Gallardo
Guía. Programa Educación Ambiental

CONVOCATORIA

Prensa Silvestre abre sus páginas a todas aquellas personas y/o instituciones que quieran publicar sus inquietudes en lo referente a tareas de investigación, educativas y de gestión para salvar de la extinción a numerosas especies de nuestra Fauna Silvestre.
Enviar correspondencia a: **Prensa Silvestre**, Calle 63 nº 444, (1900) La Plata.

Máximo una hoja mecanografiada, indicando nombre, dirección, documento y nombre de la institución que representa.

Tiracontirita
Lencería - Mercería
123 y 46 - Dique nº 1



ECAS en nuestra emisora. Escuche nuestros microprogramas
1º de Mayo 1847
Tels. 2502600 y (021) 32389
(1878) Quilmes

El sueño de la casa propia



Zorrito de Monte, en su morada

Un animal para sobrevivir en un determinado hábitat debe disponer de un lugar donde guarecerse.

Algunos, con gran velocidad de huida, hacen uso reducido de sus madrigueras; otros, dependen de guaridas para huir del peligro. Pero ésta no es la única utilidad que los animales le dan a sus moradas: en ellas pueden criar, almacenar alimentos, defenderse de las inclemencias del tiempo o, simplemente, descansar.

Hay moradas pasajeras y otras permanentes. La variedad es innumerable: desde pequeños escondites debajo de piedras para animales planos (invertebrados); vegetales que sirven de madrigueras, tanto para especies terrestres como acuáticas; las cavidades de los árboles; los nidos sencillos como el de la paloma o elaborados como el de nuestro hornero; hasta las cuevas construidas debajo del suelo.

Sobre estas últimas vamos a explayarnos en este número, ya que seguramente usted ha observado, en su paseo por E.C.A.S., varias de ellas.

Las más visibles pertenecen a las *vizcachas* y las otras al *lagarto overo*. Sería interesante aprender a diferenciarlas.

Las **vizcacheras** son fáciles de reconocer porque la boca de las cuevas presenta una acumulación de piedras, ramas y hojas a su alrededor, y se observa un marcado peladar en la vegetación circundante.

Estas bocas se continúan con una serie de galerías y cámaras conectadas entre sí. La forma y tamaño dependen del terreno y de la antigüedad de la colonia. Estos refugios poseen un microclima templado y húmedo y son abandonados durante la noche para ir en busca de alimento (recordemos los hábitos crepusculares de estos roedores).

No es raro ver salir y entrar de un vizcacheral a un ejemplar de *lagarto overo* ya que pueden establecer con las vizcachas una relación de asociación. Tenemos aquí un ejemplo de oportunismo ya que aprovechan cuanto rincón natural encuentren confortable para sus necesidades de protección e hibernación. Pero también estos reptiles construyen sus propias cuevas. Generalmente ubicadas en lugares con vegetación abundante y cerca de cuerpos de agua, su boca es más pequeña que la de las vizcacheras y no se observa acumulación de ramas a su alrededor.

Podemos encontrar en la proximidad de la entrada indicios de su presencia como huellas o trazos de piel, desprendida de alguna muda.

Estas cuevas tienen forma de túnel, cavada a 50 cm. de profundidad. Las hembras para desovar construyen sus propias cuevas a las cuales, una vez terminadas, rastrillan pasto, hojarasca y frutos formando con estos materiales un lecho donde depositaron sus huevos.

Al menos, con esta guía, sabrá quién es el dueño de cada casa.

Mónica Casciaro





JANE AVRIL
Diseño en Comunicación Visual
Editorial / Impresos / Publicaciones institucionales y técnicas / Catálogos de servicios y productos / Cartelería / Folletería / Publicidad en prensa diaria, revistas, radio, televisión / Afiches / Material promocional / Señalización interna y externa / Audiovisuales / Arquigrafía
63 nº 444 - tel. (021) 32155 - La Plata



El venado de las pampas

Un gaucho en extinción

***PRENSA SILVESTRE** publicará los resúmenes de las charlas de las **Primeras Jornadas de Gestión en Fauna Silvestre** que organizó **E.C.A.S.** conjuntamente con la Fundación **ECOSUR**. En este caso el autor de la charla "Situación del Ciervo de las Pampas en la Provincia de Buenos Aires" propuso la siguiente nota para los lectores de este mensuario.*

El venado de las pampas, también conocido como *guazutí* por los indios guaraníes o como *yoan shezeé* por los puelches, es una de las ocho especies de ciervos autóctonos de la Argentina.

Los machos presentan astas generalmente delgadas con tres puntas, que rara vez superan los 30 centímetros. Las renueva o "voltea" entre junio y septiembre. A comienzos de la primavera se puede observar el crecimiento de las nuevas astas, con su característica "felpa" que perderá paulatinamente hasta que éstas quedan completamente limpias. Para iniciar los combates con otros machos, estos caracterizan la "brama" o período reproductivo. Guillermo E. Hudson, en su libro *Allá lejos y hace tiempo*, describe el combate entre dos machos que quedaron enganchados por sus astas sin poder zafarse, pese a sus esfuerzos, condenándolos a una muerte por inanición o a ser víctimas de predadores, como pumas, gatos monteses o zorros.

Las crías, nacen entre los meses de septiembre a diciembre, comúnmente una sola por aparición, si bien se conocen casos de mellizos. Cuando nace, tienen un pelaje particular o "librea" con dos líneas de puntos blancos en el dorso, esto les permite camuflarse entre la vegetación. Son amamantadas hasta los cuatro meses, durante este período permanecen buena parte del día escondidos entre los pastos, mientras la hembra come en las cercanías.

Según los relatos de viajeros y colonizadores, el venado de las pampas era muy abundante durante los siglos XVIII y XIX, ocupando una extensa área en el centro y nordeste de la República Argentina. De él dependían muchas culturas indígenas, realizando una aprovechamiento racional, las cuales convivieron con él varios siglos. Los indios lo cazaban de a pie formando un semicírculo que abarcaba una media legua. Cuando aparecía un animal el cazador que se encontraba más cerca le lanzaba las boleadoras o la lanza.

El cuero se utilizaba en la confección de ropas y viviendas. La carne era una importante fuente de proteínas, especialmente la de las "gamas", ya que la de los machos tiene un fuerte olor a ajo. Este olor característico se debe a una glándulas que poseen cerca del ojo y en las patas, y que utilizan para marcar su territorio.

También cumplió un papel importante en las leyendas y creencias indígenas. Por ejemplo, cortaban las pezuñas de las gamas y se las ataban a los tobillos, creyendo que así adquirirían la velocidad de éstas para la carrera. Otro motivo para cazarlo era obtener sus **bezoares** (cálculos calcáreos) que se encuentran en el estómago, a los cuales se les atribuía propiedades para extraer los venenos de víboras y arañas.

La conquista española introdujo el caballo, que fue adoptado rápidamente por los indios, posibilitando una caza más eficiente del venado. En el siglo pasado, su sumó una gran demanda de sus cueros para exportación.

La colonización de las pampas, después de la conquista del desierto, amplió las fronteras para las explotaciones agroganaderas, provocando una fragmentación y alteración del hábitat del venado. Por otro lado, la introducción del ganado, provocó una competencia por las pasturas y posibilitó la transmisión de enfermedades infecciosas, especialmente la aftosa. Como resultado de estas alteraciones, el venado de las pampas se refugió en áreas marginales para la actividad agropecuaria.

Así pasó de ser el animal más común de las pampas, con cientos de miles de ejemplares, a tener actualmente una población de sólo 500 individuos que sobreviven en dos áreas aisladas. Una zona de pastizales relictuales cerca de Villa Mercedes, San Luis y la franja costera de la Bahía Samborombón, Provincia de Buenos Aires, ocupan menos del 0,1% de su distribución geográfica original. Debido a esta situación, es considerado, como el ciervo americano en mayor peligro de extinción por organismos internacionales (Fondo Mundial para la vida Silvestre y Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y nacionales (Fundación Vida Silvestre Argentina y Dirección Nacional de Flora y Fauna). A esta situación se agrega la introducción de varias especies de ciervos exóticos (ciervo colorados, dama y axis).

Entre fines del siglo pasado y el presente, se presuponía que existía una "pobreza" en la fauna de grandes mamíferos. En realidad existían ciervos autóctonos y otros herbívoros de gran tamaño como el guanaco en las pampas, pero inmersos en un proceso de retracción geográfica y numérica.

La necesidad de revertir este proceso de retracción, fue planteada en la década del cuarenta, aunque la primera medida concreta de conservación y protección se tomó en 1968, en la provincia de Buenos Aires. A partir de ese año, si bien con algunas interrupciones, se realizaron estudios para conocer distintos aspectos de la biología de este ciervo argentino.

En las provincias que actualmente habita (Buenos Aires, San Luis y Corrientes), el venado es considerado "Monumento Natural" y por ende, está prohibida su caza. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES), lo incluye en su apéndice I, el cual prohibe el comercio internacional de animales vivos o muertos incluyendo sus trofeos.

La Fundación Vida Silvestre Argentina, desde 1978 lleva adelante su proyecto "venado de las pampas" dedicado a estudiar y conservar a esta especie. En 1979 creó la Reserva de Vida Silvestre "Campos del Tuyú", que con sus 3000 hectáreas protege a este ciervo y al resto de las especies de animales y vegetales característicos de las pampas.

Las medidas de conservación del venado de las pampas tomadas hasta el presente, han dado fruto en algunos aspectos, especialmente en la legislación y creación de Reservas Naturales que lo protege y en el estudio de su ecología. Resta mucho por hacer para que su conservación deje de ser precaria. En este marco, es fundamental el rol que les cabe a los productores agropecuarios junto con organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Principalmente, desarrollando programas de control de cazadores furtivos, sanidad animal, educación y difusión de la problemática de conservación del venado de las pampas. Este es un desafío de nuestra cultura para lograr que este ciervo argentino, que forma parte de nuestro acervo gauchesco, pueda ser admirado por las generaciones futuras...

Lic. Mariano L. Merino